

back-Ca14

NOMBRE COMERCIAL	BACK-Ca14.		
GRUPO QUÍMICO	Fertilizante órgano mineral.		
COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN	ELEMENTO	% p/p	% p/v
	Óxido de Calcio (CaO)*	13,77	18,72
	*Complejado con Ácido Lignosulfónico.		
FORMULACIÓN	SL (Concentrado Soluble).		
MECANISMO DE ACCIÓN	Corrector nutricional a base de calcio complejado. Absorción foliar y radicular.		
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Agrotecnología, España.		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	MIP AGRO Ltda.		

► CARACTERÍSTICAS

BACK-CA 14 es un corrector nutricional a base de Calcio, complejado con ácido lignosulfónico. Es especialmente formulado para aplicaciones foliares o vía fertirriego.

BACK-CA 14 garantiza una rápida absorción y translocación de calcio al interior de la planta. Su formulación es de óptima calidad, libre de cloruros, nitratos y carbonatos, lo cual garantiza que las aplicaciones sean seguras y limpias; libres de residuos y depósitos.

Se recomienda la aplicación de BACK-CA 14 para mejorar la calidad y firmeza de los frutos desde floración en adelante.

► **RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	CONC cc/100 L	DOSIS L/ha*	MOMENTO DE APLICACIÓN**
Vid	150-200	2,0-3,0	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde pre floración a inicios de ablande.
Manzano, Peral			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde botón floral y repetir semanalmente.
Kiwi			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde floración a cuaja.
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde botón floral en adelante. • Repetir semanalmente.
Olivo			<ul style="list-style-type: none"> • Desde flor a fruto recién cuajado.
Arándano, Frambueso, Fruytilla, Zarpaparrilla			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación desde botón floral. • Repetir semanalmente.
Apio			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde planta de 20cm.
Lechuga			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde 6 hojas y repetir cada 7 días.
Coliflor, Brócoli			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar desde 6 hojas.
Tomate, Pimentón			<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar las aplicaciones en pre-floración. • Repetir cada 7 días.
Melón, Sandía			<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar las aplicaciones en pre-floración • Repetir cada 10 a 12 días.

(*) Aplicación mediante riego localizado: 6 a 8 L/Ha.

► COMPATIBILIDAD

BACK-CA 14 se puede mezclar con la mayoría del de los productos habitualmente empleados, aunque se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.

► TOXICOLOGÍA

BACK-CA 14 no tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

► TIEMPO DE REINGRESO

No tiene tiempo de reingreso.

► PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

No necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada.

► ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

► PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5, 20 y 1000 L.

BACK-Ca14 es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.

Ficha técnica actualizada 2021