

calciosprint®

NOMBRE COMERCIAL	CALCIO Sprint		
GRUPO QUÍMICO	Fertilizante órgano-mineral.		
COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN	ELEMENTO	% p/p	% p/v
	Calcio (CaO)*	6,05	8,04
	Agente complejante: Ácidos Carboxílicos.		
FORMULACIÓN	SC (Suspensión Concentrada).		
MECANISMO DE ACCIÓN	Corrector de carencias de calcio. Absorción radicular.		
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Agrotecnología, España.		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	MIP AGRO Ltda.		

► CARACTERÍSTICAS

CALCIO Sprint es un exclusivo formulado de calcio complejo con ácidos carboxílicos seleccionado. CALCIO Sprint es de fácil aplicación mediante sistemas de fertirrigación y es altamente asimilable por las raíces.

CALCIO Sprint permite aumentar la concentración de calcio ligado en los frutos, mejorando la calidad y condición de la cosecha. CALCIO Sprint ayuda a prevenir desequilibrios nutricionales que pueden generar bitterpit, pitting, necrosis apical, tipburn, raíces bifurcadas, menor firmeza de los frutos, entre otros defectos asociados a las carencias de calcio en la fruta.

CALCIO Sprint es un producto diseñado para su aplicación vía riego, debido a su excelente solubilidad y pH.

CALCIO Sprint no contiene nitrógeno en formas amoniacales, ureicas y nítricas.

► RECOMENDACIONES DE USO

CALCIO SPRINT se aplica en los estados iniciales de crecimiento de los frutos, teniendo las raíces en actividad.

CULTIVO	DOSIS L/ha*	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa, vinífera y pisquera	20-40	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de flor. • Inicio de crecimiento de bayas.
Manzano, Peral		<ul style="list-style-type: none"> • Desde caída de pétalos y durante el crecimiento inicial de los frutos.
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro		
Nogal, Avellano		
Kiwi		
Palto, Cítricos, Olivo	10-20	<ul style="list-style-type: none"> • Desde inicio de floración y durante la primera etapa de crecimiento de los frutos.
Arándano, Frambueso, Zarparrilla		<ul style="list-style-type: none"> • Desde plena flor y durante el crecimiento de los frutos.
Frutilla		
Hortalizas de fruto	10-20	<ul style="list-style-type: none"> • Desde inicio de cuaja a pre-cosecha.
Lechuga		<ul style="list-style-type: none"> • Desde trasplante, cada 15 a 20 días.

(*)Se recomienda su aplicación en uno o dos riegos, según duración del período floración-cuja.

► COMPATIBILIDAD

CALCIO Sprints compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales presentes en el mercado, salvo aquellos que contengan fosfatos y los de fuerte reacción alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

► TOXICOLOGÍA

CALCIO Sprint no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto natural. No hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

► TIEMPO DE REINGRESO

No tiene tiempo de reingreso.

► PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

CALCIO Sprint no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada.

► ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

► PRESENTACIÓN

Envases de 20 y 1.000 L.

CALCIO Sprint es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.

Ficha técnica actualizada 2021